



















ΜΟΡΦΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ COMPACT HPL

A₁	Κοπές τεμαχίων πάχος φύλλου έως 6mm		B	Router ίσιο καθαρίσματος πλευρών maximum 1 mm	
A₂	Κοπές τεμαχίων πάχος φύλλου έως 13mm				
Γ	Ρούτερ ίσιο, κοπή σχεδίων		Δ	Πατούρα	
Ε	Γκινισιά πάχος 3.2mm και βάθος έως 15mm		Z	Εργαλείο φάλτσο 45° για πάνελ 8 – 13 mm	
Η	Εργαλείο φάλτσο πάνω 45° από 1 – 6 mm		Θ	Εργαλείο φάλτσο πάνω – κάτω ίδιο 45° από 1 – 6 mm	
Ι	Εργαλείο φάλτσο πάνω – κάτω ίδιο 45° από 1 – 3 mm με γκινισιά πάχους 3.2mm		Κ	Εργαλείο με ράδιο σε μία πλευρά R = 5	
Λ	Εργαλείο με ράδιο πάνω – κάτω συμμετρικό για πάνελ 8 – 13 mm		M	Εργαλείο με ράδιο πάνω – κάτω ίδιο R =4, 5,6 με γκινισιά πάχους 3.2	
N₁	Κοπή γωνίας φάλτσο (1) μήκος = 1 -50mm		Ξ₁	Κοπή γωνίας στρογγυλή (1) R = 1 – 50mm	
N₂	(2) μήκος = 50 -150mm		Ξ₂	(2) R = 50 – 150mm	
Ο	Εσωτερικό άνοιγμα τρύπας από Ø 20 έως 50		Π	Τρύπημα τυφλής τρύπας Ø 3, 4, 5, 6, 7, 8,10,15	
P	Τρυπάνι ξετρυπήματος Ø3, 4, 5, 6, 7, 8		Σ	Χάραξη σχεδίων από αρχεία dwg και dxf	



ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΨΑΡΑΔΕΛΛΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.

ΑΡΓΥΡΟΚΑΣΤΡΟΥ 76

ΑΙΓΑΛΕΩ ΤΚ:122 41

Τηλ: 210 5613375

Web: www.qtm.gr

e-mail: info@qtm.gr